



MUOVIRITILÄMATOT | PLASTIC GRID MATS

**LA SEGURIDADEMPIEZA
BAJOTUSPIES**



www.nerostep.fi | info@nerostep.fi

Si busca la seguridad para los materiales del suelo, Nerostep tiene la solución. Nerostep diseña y fabrica alfombras de rejilla de PVC duraderas y de gran calidad. Nerostep luce con orgullo el sello Avainlippu, que indica que sus productos han sido fabricados en Finlandia.

Con más de 20 años de experiencia, Nerostep ha obtenido una fama excepcional como fabricante de confianza y profesional y como empresa especializada en la venta y fabricación de alfombras de rejilla de plástico. Todas las fases del producto se llevan a cabo en la fábrica de la marca en Nuumijärvi, Uusimaa (Finlandia). De este modo, podemos controlar la calidad de nuestros productos durante todo el proceso de preparación y responder de forma diversa a las exigencias especiales de nuestros clientes en cada fase de producción.

Los productos de Nerostep son adecuados para el agarre en espacios exigentes, tanto para uso privado como profesional. Sea cual sea el uso destinado, ante todo queremos garantizar la seguridad y la calidad para nuestros clientes. Durante el desarrollo del producto siempre tenemos en cuenta los deseos y peticiones de nuestros clientes. De este modo, podemos fabricar nuestras alfombras de rejilla para todos los ámbitos posibles.

Los materiales utilizados en la tecnología de plásticos cumplen con diversas exigencias en cuestiones medioambientales. Nerostep cumple con los estándares y directivas del sector y los tiene en cuenta en el diseño y en la fabricación de los productos. Nerostep también participa en el bienestar medioambiental y una parte de nuestros productos están fabricados con materias primas aptas para el reciclaje. En nuestro proceso de producción también reciclamos las materias primas utilizadas.

Pida más información sobre las soluciones especiales que podemos diseñar para usted.

POR QUÉ ELEGIR UNA ALFOMBRA DE REJILLA DE PLÁSTICO?





NEROSTEP CATÁLOGO 2023

PRODUCTOS DE REJILLA DE PLÁSTICO	 STANDARD 5
	 STOP 9
	 SAFE-T-GRID 13
PRODUCTOS PARA ENTRADAS	 ENTRANCE 17
	 BRUSH 21
	 FABRIC 25
OTROS PRODUCTOS	 SEIFTI 29
	 UNIVERSAL 33
	 PROSTAND 37



STANDARD

ALFOMBRA DE REJILLA DE PLÁSTICO


La alfombra de plástico STANDARD de superficie lisa es una opción agradable, flexible y segura para moverse descalzo por zonas de interior y de exterior (como zonas de piscina, saunas y vestuarios). Gracias a su excelente capacidad de aislamiento térmico, es más agradable caminar desde una plataforma caliente (azulejos calientes bajo el sol) a una zona fresca, o desde una zona fresca (hormigón o azulejos en una zona de piscina) al calor.

La superficie de la alfombra apenas acumula agua, debido a la tira convexa de la superficie y a los huecos entre las tiras. La alfombra tiene un agarre especialmente bueno que minimiza el riesgo de deslizamiento. Si se cae sobre la alfombra por cualquier motivo, su excelente elasticidad minimiza el riesgo de lesiones.

Como elemento de decoración, STANDARD le ofrece la posibilidad de cambiar la imagen general de diferentes espacios y, gracias a la amplia disponibilidad de colores y a su fácil instalación, es adecuada para muchos usos diferentes.

USOS

piscinas cubiertas - zonas de piscina - duchas - vestuarios - saunas - pasarelas



DATOS TÉCNICOS / STANDARD


A600 x L10000 mm

A900 x L10000 mm

A1200 x L10000 mm

A1800 x L10000 mm

10 COLORES BÁSICOS




5 COLORES ESPECIALES



Material:	pvc	Peso kg/m ² :	4,6
Superficie:	lisa	Temperatura de uso °C:	-30 - +70
Grosor mm:	11	Resistencia al deslizamiento:	DIN 51097 C >28*

Anchuras estándar: 600 y 900 mm. Se pueden fabricar de 1200 y 1800 mm por encargo.
Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.



STOP

ALFOMBRA DE REJILLA DE PLÁSTICO

La alfombra STOP de superficie estriada es una opción flexible y segura para muchos usos diferentes tanto en interiores como en exteriores. Las bandas estriadas proporcionan una superficie especialmente antideslizante para caminar con calzado.

Cuando se usan zapatos, la fuerza de la alfombra de rejilla STOP se centra en las áreas en las que se manipulan aceites, grasas y humedad, y en las que es necesario utilizar fuertes productos químicos para la limpieza. La alfombra de rejilla STOP es la opción adecuada para ofrecer un estilo elegante y reducir la tensión producida al estar de pie.

USOS

balcones - cocinas - vías de paso - embarcaciones - zonas de refrigeración - industria



DATOS TÉCNICOS / STOP


A600 x L10000 mm

A900 x L10000 mm

A1200 x L10000 mm

A1800 x L10000 mm

10 COLORES BÁSICOS




5 COLORES ESPECIALES



Material:	pvc	Peso kg/m ² :	4,5
Superficie:	rugosa	Temperatura de uso °C:	-30 - +70
Grosor mm:	11	Resistencia al deslizamiento:	
		DIN 51097	C >34°
		DIN 51130	R12 29,5

Anchuras estándar: 600 y 900 mm. Se pueden fabricar de 1200 y 1800 mm por encargo.
Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.



SAFE-T-GRID

ALFOMBRA DE REJILLA DE PLÁSTICO

SAFE-T-GRID es una alfombra de rejilla de plástico para las zonas en las que se necesitan una gran resistencia y un fuerte agarre. Se puede utilizar fácilmente para cubrir grandes superficies de suelo. Gracias a su sencilla instalación, SAFE-T-GRID es adecuada para muchos usos diferentes.

SAFE-T-GRID se adapta a los lugares con mucho tránsito y en los que la superficie soporta cargas pesadas.

Gracias a la estructura fuerte y flexible de la rejilla, SAFE-T-GRID es una solución extraordinaria para uso industrial, cuando es necesario proteger las piezas a procesar en la estructura base sin producir suciedad ni desgaste. SAFE-T-GRID es una excelente estructura intermedia con gran resistencia a una carga puntual.

USOS

industria - lavado de vehículos - talleres - balcones - deportes de hielo
deportes de agua - embarcaciones



DATOS TÉCNICOS / SAFE-T-GRID

A600 x L10000 mm

A900 x L10000 mm

A1200 x L10000 mm

A1800 x L10000 mm

5 COLORES ESTÁNDAR



Material:	pvc	Peso kg/m ² :	7,8
Superficie:	rugosa	Temperatura de uso °C:	-30 - +70
Grosor mm:	14,5	Resistencia al deslizamiento:	
		DIN 51097	C >34*
		DIN 51130	R12 31.8

Anchuras estándar: 900 y 1200 mm. Se pueden fabricar de 600 y 1800 mm por encargo.
Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.



ENTRANCE

ALFOMBRA DE ENTRADA


La alfombra finlandesa de rejilla ENTRANCE, duradera y fabricada en plástico, es un felpudo indicado para uso en interiores y en exteriores. La alfombra de rejilla ENTRANCE es ideal para entradas de espacios públicos, edificios de transporte e industria, comunidades de vecinos y centros comerciales.

La alfombra de rejilla ENTRANCE es una elección excelente para desprender las partículas de suciedad de las suelas de los zapatos antes de entrar a algún sitio. La suciedad desprendida cae entre la rejilla de la alfombra, de modo que no penetra en el interior. Las propiedades de limpieza de la alfombra son buenas.

La estructura flexible de la alfombra de rejilla ENTRANCE permite su uso también en superficies irregulares. Gracias a su estructura elástica de plástico, la alfombra no produce ruidos molestos incluso cuando está sometida a un uso frecuente.

USOS

entradas - recibidores



DATOS TÉCNICOS / ENTRANCE




A1800 x L5000 mm

3 COLORES ESTÁNDAR



Material:	pvc
Superficie:	rugosa
Grosor mm:	14,5
Peso kg/m ² :	7,9
Temperatura de uso °C:	-30 - +70
Resistencia al deslizamiento:	
DIN 51097	C >34*
DIN 51130	R12 31,8

Anchuras estándar: 1800 mm. Se pueden fabricar de 600, 900 y 1200 mm por encargo.
Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.



BRUSH

ALFOMBRA DE ENTRADA

BRUSH es una resistente alfombra finlandesa de cepillo, con estructura de plástico, para uso en interiores y en exteriores.


La alfombra de cepillo BRUSH es ideal para entradas de espacios públicos, edificios de transporte e industria, comunidades de vecinos y centros comerciales.

Las tiras de cepillo de 20 mm de anchura de la alfombra BRUSH, junto con la superficie de rejilla de la estructura, desprenden las partículas de suciedad de las suelas de los zapatos. La suciedad desprendida cae entre la rejilla de la alfombra, de modo que no penetra en el interior. Las propiedades de limpieza de la alfombra son excepcionales.

La estructura elástica de plástico de la alfombra de cepillo BRUSH permite su uso también en superficies irregulares. Gracias a su estructura flexible de plástico, la alfombra no produce ruidos molestos incluso cuando está sometida a un uso frecuente.

USOS

entradas - recibidores




DATOS TÉCNICOS / BRUSH



A1800 x L5000 mm

6 COLORES ESTÁNDAR



Material:	pvc
estructura de la alfombra	
Material:	pe-pvc / nailon
tiras de cepillo	
Superficie:	rugosa/cepillo
Grosor mm:	20
Peso kg/m ² :	12
Temperatura de uso °C:	-30 - +70
Resistencia al deslizamiento:	
DIN 51097	C >34*
DIN 51130	R12 31,8

Anchuras estándar: 1800 mm. Se pueden fabricar de 600, 900 y 1200 mm por encargo.
Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.



FABRIC

ALFOMBRA DE ENTRADA


FABRIC es una resistente alfombra finlandesa de tejido con estructura de plástico para uso en interiores. La alfombra de tejido FABRIC es ideal para entradas de espacios públicos, edificios de transporte e industria, comunidades de vecinos y centros comerciales.

Los perfiles de tejido de 20 mm de anchura de la alfombra FABRIC, junto con la superficie de rejilla de la estructura, desprenden la suciedad y secan la humedad de las suelas de los zapatos. La suciedad desprendida cae entre la rejilla de la alfombra, de modo que no penetra en el interior. Las tiras de tejido de la alfombra secan la humedad de las suelas de los zapatos. Las propiedades de secado de la alfombra son excepcionales.

La estructura flexible de la alfombra de tejido FABRIC permite su uso también en superficies irregulares. Gracias a su estructura elástica de plástico, la alfombra no produce ruidos molestos incluso cuando está sometida a un uso frecuente.

USOS

entradas - recibidores




DATOS TÉCNICOS / FABRIC



A1800 x L5000 mm

6 COLORES ESTÁNDAR



Material:	pvc
estructura de la alfombra	
Material:	fibra de poliamida
cordón de tejido	
Superficie:	rugosa/tela
Grosor mm:	14,5
Peso kg/m ² :	7,9
Temperatura de uso °C:	-30 - +70
Resistencia al deslizamiento:	
DIN 51097	C >34*
DIN 51130	R12 31,8

Anchuras estándar: 1800 mm. Se pueden fabricar de 600, 900 y 1200 mm por encargo.
Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.



SEIFTI

FELPUDO

El felpudo finlandés SEIFTI es una elección elegante y duradera para el primer plano de su puerta. Está disponible en tres tamaños (S, M y L) para adecuarse a la anchura de las puertas más habituales. La alfombra puede cortarse fácilmente para adaptarla al tamaño deseado.

Gracias a su estructura de rejilla y su superficie rugosa, el barro, la basura y la suciedad se despejarán de forma sencilla e imperceptible de la suela de sus zapatos y no penetrarán en el interior del edificio.

USOS

felpudo




DATOS TÉCNICOS / SEIFTI



A600 x L400 mm



A900 x L600 mm



A1200 x L800 mm

2 COLORES ESTÁNDAR



Material:	pvc
Superficie:	rugosa
Grosor mm:	14,5
Peso kg/m ² :	7,8
Temperatura de uso °C:	-30 - +70
Resistencia al deslizamiento:	
DIN 51097	C >34*
DIN 51130	R12-R18

Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.



UNIVERSAL

ALFOMBRA DE USO GENERAL

La alfombra finlandesa YLEISMATTO es una opción clara y duradera para sus aficiones, para el trabajo, para casa o para el tiempo libre. La alfombra puede cortarse y adaptarse fácilmente, por lo que puede utilizarse en muchos ámbitos diferentes.



PROSTAND

ALFOMBRA PARA EL PUESTO DE TRABAJO

La alfombra PROSTAND para el puesto de trabajo es una elección segura para puestos de trabajo en los que se trabaja muchas horas de pie, ya sea como elementos individuales o como una solución más amplia por metros. La elasticidad doble de la estructura de rejilla, así como los materiales óptimos, hacen de las alfombras PROSTAND para puestos de trabajo un producto de bienestar en el trabajo especialmente ergonómico, cuya superficie de paso se mantiene seca incluso en puestos de trabajo húmedos.

Las alfombras PROSTAND para el puesto de trabajo se pueden encontrar en tres grados de flexibilidad diferentes (WARM, NORMAL y COLD). escoja la alfombra adecuada en función de la temperatura, de modo que la elasticidad y la ergonomía se mantengan en condiciones óptimas. La alfombra COLD mantiene la elasticidad hasta los -30 grados; por su parte, la alfombra WARM aguanta hasta los +80 grados.


USOS

bases de plataformas - alfombras para el puesto de trabajo




WARM

usos a alta temperatura



NORMAL

usos a temperatura normal



COLD

usos a baja temperatura



DATOS TÉCNICOS / PROSTAND



A900 x L10000 mm



A900 x L600 mm

3 COLORES ESTÁNDAR



Material: compuesto de pvc

Superficie: rugosa

Grosor mm: 12

Peso kg/m²: 4,6

Temperatura de uso °C:

WARM +30 - +80
NORMAL +05 - +30
COLD -30 - +5

Resistencia al deslizamiento:

DIN 51097 C >34*
DIN 51130 R12 29,5

Fabricamos alfombras en colores y tamaños especiales bajo pedido.

NEROSTEP
MEKAANIKONTIE 2
01800 KLAUKKALA
FINLAND
+358 9 879 5736
INFO@NEROSTEP.FI
WWW.NEROSTEP.ES

